

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Вологдагортеплосеть"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|-----------------|--|----------------------|
| Сетевой район №2, котельная Залинейная 22 | | | | | |
| 41. Оператор котельной | Шум: Применять СИЗ органов слуха. | Для уменьшения уровня шума. | | | |
| 42. Слесарь по ремонту оборудования котельных | Шум: Применять СИЗ органов слуха. | Для уменьшения уровня шума. | | | |
| 49. Слесарь по ремонту оборудования котельных | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| Отдел по эксплуатации зданий и сооружений | | | | | |
| 2. Токарь | Шум: Применять СИЗ органов слуха. | Для уменьшения уровня шума. | | | |
| 4. Слесарь по ремонту оборудования котельных | Шум: Применять СИЗ органов слуха. | Для уменьшения уровня шума. | | | |
| 5. Столяр | Шум: Применять СИЗ органов слуха. | Для уменьшения уровня шума. | | | |
| Служба эксплуатации оборудования | | | | | |
| Котельная, Залинейная д. 22 | | | | | |
| 27. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Шум: Применять СИЗ органов слуха. | Для уменьшения уровня шума. | | | |
| Служба эксплуатации оборудования | | | | | |
| Котельная, Залинейная д. 22 | | | | | |
| 55. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Шум: Применять СИЗ органов слуха. | Для уменьшения уровня шума. | | | |
| Служба эксплуатации оборудования | | | | | |
| Котельная, Залинейная д. 22 | | | | | |
| 57. Аппаратчик химводоочистки | Шум: Применять СИЗ органов слуха. | Для уменьшения уровня шума. | | | |
| Служба эксплуатации оборудования | | | | | |
| Котельная, Залинейная д. 22 | | | | | |
| 58. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | Шум: Применять СИЗ органов слуха. | Для уменьшения уровня шума. | | | |
| Строительно-ремонтная бригада (ОППРИКС) | | | | | |
| 41.286. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Шум: Применять СИЗ органов слуха. | Для уменьшения уровня шума. | | | |
| Сетевой район №1, кот. Красноармейская, 27 | | | | | |
| 14. Электрогазосварщик | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Химический: Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторами) | Снижение вредного воздействия воздушной среды | | | |
| Сетевой район №1, Колхозная, 71а | | | | | |
| 15. Электрогазосварщик | Химический: Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторами) | Снижение вредного воздействия воздушной среды | | | |
| | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| Сетевой район №2, кот. Залинейная, 22 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 16. Электрогазосварщик | Химический: Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторами) | Снижение вредного воздействия воздушной среды | | | |
| | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| Сетевой район №2, Октябрьская, 38 | | | | | |
| 17. Электрогазосварщик | Химический: Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторами) | Снижение вредного воздействия воздушной среды | | | |
| | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| Сетевой район №3, Советский пр-т., 102а | | | | | |
| 18. Электрогазосварщик | Химический: Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторами) | Снижение вредного воздействия воздушной среды | | | |
| | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| Сетевой район №4 | | | | | |
| 19. Электрогазосварщик | Химический: Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторами) | Снижение вредного воздействия воздушной среды | | | |
| | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| Сетевой район №5, Тендрякова, 46 | | | | | |
| 20. Электрогазосварщик | Химический: Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторами) | Снижение вредного воздействия воздушной среды | | | |
| | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| Сетевой район №5, котельная Болонина, 23а | | | | | |
| 21. Электрогазосварщик | Химический: Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторами) | Снижение вредного воздействия воздушной среды | | | |
| | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| Сетевой район №5, Можайского, 15 | | | | | |
| 41.272. Электрогазосварщик | Химический: Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторами) | Снижение вредного воздействия воздушной среды | | | |
| | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| ОЭЗиС Горького, 107а | | | | | |
| 22. Электрогазосварщик | Химический: Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторами) | Снижение вредного воздействия воздушной среды | | | |
| Служба автотранспорта и механизации, Советский проспект, 125а | | | | | |
| 23. Электрогазосварщик | Химический: Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторами) | Снижение вредного воздействия воздушной среды | | | |
| Аварийно-восстановительная бригада (АДС) | | | | | |
| 25. Электрогазосварщик | Химический: Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторами) | Снижение вредного воздействия воздушной среды | | | |
| | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| Строительно-ремонтная бригада (ОППРИКС) | | | | | |
| 41.287. Электрогазосварщик | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Химический: Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторами) | Снижение вредного воздействия воздушной среды | | | |
| Служба автотранспорта и механизации | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|
| 61. Слесарь по ремонту автомобилей | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 62. Слесарь по ремонту автомобилей | Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 64. Машинист моечной установки | Шум: Применять СИЗ органов слуха. | Для уменьшения уровня шума. | | | |